

1. Handelsname:

setta Gold Umweltfarbe

Überarbeitet am: 25.11.2002
Ersetzt alle vorherigen Ausgaben
Druckdatum: 24.04.2003

Firma:

VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Max-Volmer-Straße 1
40724 Hilden

Tel.: 02103/89 07-0

Notfallrufnummer:

Tel.: 030/19240

Produkt-Code für Farben und Lacke: (GISBAU)

M-DF 01

2. Chemische Charakterisierung:

Wasserverdünnbare Kunststoffdispersionsfarbe für innen.
Zubereitung aus: Titandioxid, Calciumcarbonat, Copolymere Kunststoffdispersion,
Additive und wasser

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Stoff	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gew.%	Symbol	R-Sätze
-------	------------	-----------	-------	--------	---------

3. Mögliche Gefahren:

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise:

nach Einatmen:

nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife waschen

nach Augenkontakt:

Mit viel Wasser gründlich ausspülen. Evtl. Augenarzt aufsuchen.

nach Verschlucken:

Wasser nachtrinken. Nicht erbrechen lassen und ärztlichen Rat einholen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Löschmittel geeignete:

Wasser, Schaum, Kohlendioxid, Sand.

Löschmittel ungeeignete:

Besondere Gefährdung:

Bei Brand Kohlenmonoxid dampfe.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 2 von 5

Handelsname: setta Gold Umweltfarbe

Stand: 25.11.2002

Firma: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Max-Volmer-Straße 1
40724 Hilden

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Schutzmaßnahmen:
Bei Verschütten Rutschgefahr.

Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen
Den örtlichen Bestimmungen gemäß entsorgen.
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

7. Handhabung und Lagerung:

Handhabung:

Lagerung:

Lagerbedingungen:

Lagerklasse:

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

Grenzwerte:

CAS-Nummer:	Stoff:	Art:	Wert:	Einheit:
-------------	--------	------	-------	----------

Persönliche Schutzausrüstung

Atenschutz:
Bei Versprühen empfohlen.

Handschutz:
Haut nach Arbeitsende gründlich reinigen und Hautschutzsalbe auftragen.

Augenschutz:

Körperschutz:

Hygienemaßnahmen:
Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsbereich vermeiden.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 3 von 5

Handelsname: setta Gold Umweltfarbe

Stand: 25.11.2002

Firma: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Max-Volmer-Straße 1
40724 Hilden

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form: flüssig

Farbe: weiß

Geruch: mild

Sicherheitsrelevante Daten:

Zustandsänderung:

Siedepunkt: 100 (°C)

Schmelzpunkt: (°C)

Flammpunkt: entfällt (°C)

Zündtemperatur: entfällt (°C)

Explosionsgrenzen: entfällt untere: obere: (VOL.%)

Dampfdruck: (mbar) bei 20 °C

Dichte: 1,51 (g/cm³) bei 20 °C

Schüttdichte: (kg/m³)

Viskosität: ca. 2700 (mPas) bei 23 °C - D=100 s⁻¹ - DIN 53 214

ph Wert: 7,5-8,5

Lösemittelgehalt: Gew. %

Löslichkeit in Wasser: mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

(n.b.= nicht bestimmbar, n.a.= nicht anwendbar, ber.= berechnet)

10. Stabilität und Reaktivität:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

zu vermeidende Bedingungen:

zu vermeidende Stoffe:

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 4 von 5

Handelsname: setta Gold Umweltfarbe

Stand: 25.11.2002

Firma: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Max-Volmer-Straße 1
40724 Hilden

11. Angaben zur Toxikologie:

Akute Toxizität:

LD50-Wert (oral, Ratte, mg/kg):

Lokale Effekte:

Haut: Schleimhaut:

Weitere Angaben:

12. Angaben zur Ökologie:

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.
Schwach wassergefährdend.

13. Hinweise zur Entsorgung:

Produkt:

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften verbrannt werden.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel Nr.:
08 01 03

Abfallname:
Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis.

Nachweispflicht:

Verunreinigte Verpackungen:
Nach sorgfältiger Reinigung Wiederverwertung zuführen.

14. Angaben zum Transport:

Landtransport: ADR/RID und GGVS/GGVE
Klasse: Ziffer: UN-Nummer:
Bezeichnung des Gutes:

Binnenschifftransport: ADNR
Bezeichnung des Gutes:

Seeschifftransport: IMDG/GGVSee-Code
EmS MFAG
Richtiger technischer Name:

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 5 von 5

Handelsname: setta Gold Umweltfarbe

Stand: 25.11.2002

Firma: VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Max-Volmer-Straße 1
40724 Hilden

Lufttransport: ICAO/IAIA-DGR
Richtiger technischer Name:

Postversand:

Sonstige Angaben:

15. Vorschriften:

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 88/379/EWG:
entfällt

R-Sätze:

S-Sätze:

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF:
entfällt

Technische Anleitung Luft:
Klasse I entfällt %
Klasse II entfällt %
Klasse III entfällt %

Wassergefährdungsklasse:
Wassergefährdung nach WHG: WGK 1 (Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse.